



کیفیت را ماندگار است

## شرکت کابلسان دریاتل

CABL-SAN DARYATEL Company

تولید کننده انواع سیم و کابل مخابراتی / شبکه و کواکسیال

دفتر مرکزی :

تهران / خیابان لاله زار شمالی / بالاتر از چهارراه تقوی  
روبروی کوچه اولادی ، پاساژ خواجه نوری / طبقه همکف ، پلاک ۵۰

☎ ۰۲۱ ۶۶ ۳۴ ۳۱ ۲۵  
۰۲۱ ۶۶ ۳۴ ۳۱ ۴۵

📞 ۰۹۱۲ ۱۴۰۵۳۴۹  
۰۹۹۱ ۵۳۵۰۸۴۹



WWW.DARYATEL.COM





# شرکت آلوم صنعت دریا

ALUM SANAT DARYA CO.

تولید کننده انواع مفتول های آلومینیومی با  
روکش مس (CCAM) در سایز های مختلف

مفتول CCAM متشکل از آلومینیوم آلیاژی با روکش مس  
بوده و در واقع اصلی ترین مواد اولیه تولید کابل های مخابراتی  
و کابل های آنتن کواکسیال و کابل های CCTV و شیلد دار می باشد  
و از سایز ۱۲/۰ تا سایز ۱ تولید می کند.





(دولتا تلفنی)

## سیم راتژه Wire Rope



### محل

سیم راتژه (دولتا تلفنی)

### برند

دریاتل

### مشخصات ساختاری

قطر هادی 0/60, 0/50, 0/40 CU

1 زوج (زوج تایید شده)

### آنالیز کلی مواد

PVC / (0/40, 0/50, 0/60) Cu

### کاربرد

مورد استفاده در پست های مخابراتی و انفجار

### نوع بسته بندی

کلاف یا قرقره ۱۰۰ متری



## Cablsan DARYATel Company



### درباره ما

شرکت صنایع سیم و کابل دریاتل در سال ۱۳۷۸ با توجه به نیازهای صنعتی کشور توسط بخش خصوصی و با برخورداری از نیروهای جوان و کارآمد کشور عزیزمان تاسیس شد و با احداث کارخانه با مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری از صنایع و معاون استان تهران در شهرستان پاکدشت شهرک صنعتی عباس آباد فعالیت خود را در جهت تولید سیم و کابل مخابراتی، آیفونی و فویل دار در سایزها و مقاطع مختلف در دو شیفت کار آغاز نمود.

سپس با خرید ماشین آلات ایرانی و خارجی جهت توسعه و افزایش تولید و اشتغال زائی و استخدام نیروی انسانی جدید نموده و وارد فعالیت تولید در زمینه آنتن و کواکسیال شده همچنین در سال ۱۳۹۰ جهت رشد و شکوفایی ایران زمین و با توجه به نیاز و درخواست بازار تولید سیم و کابل در تلاش برای تولید سیم های ارجی، دیتا، شبکه و ساتنرال گام برداشت و حال امروزه با بیش از بیست سال تجربه در صنعت مخابرات کشور و داشتن استاندارد مخابرات ایران با شعار جهشی به سوی فردایی بهتر برای جلب رضایت مشتریان محترم و اقتصاد کشور گام بر می دارد.

### about us

Daryatel Wire & Cable Industries Company in 1999, according to the industrial needs of the country by the private sector and with the young and efficient forces of our dear country it was established and with the construction of a factory with the establishment license and exploitation license number 57871 of industries and mines of tehran province in Pakdasht city of Abbasabad industrial town, its activity for the production of telecommunication cable wire with 13569 iphone license and foil in different sizes and sections and started their working two shifts. then, by purchasing Iranian and foreign machines to develop and increase production, job creation and employment of new manpower, it has entered the production activity in the field of wires and coaxial. Also in 2011 for the growth and prosperity of Iran and according to the needs and demands of the wire and cable production market in an effort to product RG, DATA, NETWORK and CENTRAL wires & now, with 20 years of experience in the country's telecommunications industry and having a telecommunications standard with a leaping slogan towards a better tomorrow, it's taking a step to satisfy the esteemed customers and the country's economy.



(ساده و بغل برق دار)

## کابل دوربین

Telecommunication wire



مدل (کابل دوربین بغل برق دار) RG59 + 2C POWER

برند تک سیم کرمان و کابلسان

مشخصات ساختاری

قطر هادی 0/60 - 0/70 (CU)

شیلد (تراکم بافت): ۹۶ و ۶۴ رشته (CCAM)

برق: ۲\*۵۰

آنالیز کلی مواد

PVC / PE / FOIL / CCAM 0/12 / CU 0/70 & 0/60 CCAM 0/15

مشخصات فنی

OHM 75

کاربرد

مورد استفاده در دوربین های مدار بسته

نوع بسته بندی

کارتن ۳۰۵ متری و حلقه ۱۰۰ متری

**CABLSAN**  
کابلسان دریاتل  
WWW.DARYATEL.COM



مدل (کابل دوربین ساده) RG59

برند تک سیم کرمان و کابلسان

مشخصات ساختاری

قطر هادی 0/60 - 0/70 (C)

شیلد (تراکم بافت): ۹۶ و ۶۴ رشته (CCAM)

آنالیز کلی مواد

PVC / PE / FOIL / CCAM 0/12 / CU 0/70 & 0/60

مشخصات فنی


OM 75

کاربرد

مورد استفاده در دوربین های مدار بسته

نوع بسته بندی

کارتن ۵۰۰ متری و حلقه ۱۰۰ متری



(همراه فویل و شیلد)

## کابل شبکه

Network Cable



مدل (همراه با تست) CAT6 SFTP

برند دریاتل

مشخصات ساختاری

قطر هادی 0/58 CU

سایز: (۴ زوج تابیده شده جدا شده توسط جدا کننده)

آنالیز کلی مواد

PVC/PE0.20/DIVIDER

FOIL AL/48 SHIELD STRINGS AL/CU0/58/

کاربرد

کابل شبکه SFTP بیشتر در محیط هایی که نویز بیشتری وجود دارد، استفاده می شود. برای مثال در کابل کشی فواصل طولانی و یا وقتی کابل شبکه قرار است نزدیک میدان های مغناطیسی مثل کابل برق قرار گیرد. در کابل های SFTP شیلد ها به روش های مختلفی به دور سیم ها اعمال می شود.

F در نام کابل های SFTP بیانگر وجود فویل است و S بیانگر وجود شیلد یا محافظ بافته شده. فویل برای جلوگیری از نویز و شیلد برای تخلیه اثرات القایی و الکترواستاتیکی ساکن به سیستم ارت در ساختار کابل شبکه SFTP قرار می گیرد.

نوع بسته بندی

قرقره ۵۰۰ متری داخل کارتن

**DARYATEL**  
شرکت کابلسان دریاتل



مدل CAT6 UTP

برند دریاتل

مشخصات ساختاری

قطر هادی 0/58 CU

سایز: (۴ زوج تابیده شده جدا شده توسط جدا کننده)

آنالیز کلی مواد


PVC/PE0.20/DIVIDER/CU0/58

کاربرد

کابل Cat6 UTP اغلب در شبکه های گیگابایت اترنت Gigabit Ethernet و G Ethernet استفاده می شوند و در فاصله ۵۵ متری، کابل Cat6 UTP مشابه کابل cates UTP است، با این تفاوت که یک جدا کننده فیزیکی، بین چهار جهت سیم قرار گرفته تا تداخلات الکترو مغناطیسی را کاهش دهد.



## کابل آنتن Coaxial RG6



مدل آسمان  
برند تک سیم کرمان  
مشخصات ساختاری  
قطر هادی 0/80 (CCAM)  
شیلد (تراکم بافت): ۴۸ رشته (CCAM)  
آنالیز کلی مواد  
PVC / PE0.20/FOIL/CCAM 0/12/CCAM 0/8  
مشخصات فنی  
EC - 2 / 75 OHM  
کاربرد  
مورد استفاده در گیرنده های تلویزیونی، رادیویی و ماهواره  
نوع بسته بندی  
قرقره و کارتن ۵\*۱۰۰

مدل موج  
برند تک سیم کرمان  
مشخصات ساختاری

قطر هادی 0/90 (ccam)  
شیلد (تراکم بافت): ۶۴ رشته (ccam)  
آنالیز کلی مواد  
pvc / pe0.20 / foil/ ccam 0/12 \ccam0.9  
مشخصات فنی  
ohm 75 / 27 - 4/5

کاربرد  
مورد استفاده در گیرنده های تلویزیونی،  
رادیویی و ماهواره  
نوع بسته بندی  
قرقره و کارتن ۵\*۱۰۰



## کابل آنتن (مادراتی) Coaxial RG6



مدل مادراتی  
برند تک سیم کرمان / دریاتل  
مشخصات ساختاری  
قطر هادی : 0/90 (C)  
شیلد (تراکم بافت): ۹۶ رشته (ccam)  
آنالیز کلی مواد  
pvc / pe/foil al/ccam 0/12 \cu 0/90  
مشخصات فنی  
4/5c - 27 / 75 ohm  
کاربرد  
مورد استفاده در گیرنده های تلویزیونی، رادیویی و ماهواره  
نوع بسته بندی  
قرقره و کارتن ۵\*۱۰۰

مدل مهتاب  
برند تک سیم کرمان  
مشخصات ساختاری


قطر هادی : 0/70 (CU)  
شیلد (تراکم بافت): ۸۰ رشته (CCAM)  
آنالیز کلی مواد  
PVC/PE/ FOIL AL/CCAM 0/12/CU 0/70  
مشخصات فنی  
4/5C - 27 / 75 OHM

کاربرد  
مورد استفاده در گیرنده های تلویزیونی، رادیویی و ماهواره  
نوع بسته بندی  
قرقره و کارتن ۵\*۱۰۰





(زوج شده فویلدار زمینی)  
سیم مخابراتی  
Telecommunication wire



مدل کابل زوجی مخابراتی فویلدار زمینی

برند تک سیم کرمان و کابلسان

مشخصات ساختاری

قطر هادی CCAM 0/60

سایز ۲ زوج الی ۱۰ زوج (زوج تابید شده)

آنالیز کلی مواد

نخ فویل / PE0.20/POLYESTER/FOIL/ERT/CCAM / PE81.

کاربرد

مورد استفاده در تاسیسات خارجی و ارتباطی مخابرات و خارج ساختمان های مسکونی و...

نوع بسته بندی

کلاف و قرقره

(۲ زوج کلاف ۵۰ متری و قرقره ۳۵۰ متری)

(۴ زوج کلاف ۳۰۰ متری و قرقره ۲۵۰ متری)

(۶ زوج کلاف ۲۵۰ متری و قرقره ۱۵۰ متری)

(۱۰ زوج کلاف ۲۵۰ متری و قرقره ۱۰۰ متری)



**CABL-SAN**  
کابلسان دریاتل  
WWW.DARYATEL.COM



(آیفونی بدون فویل)  
سیم مخابراتی  
Telecommunication wire



مدل کابل مخابراتی ایفونی بدون فویل

برند کابلسان

مشخصات ساختاری

قطر هادی CCAM 0/40 - 0/50

سایز ۱ زوج الی ۶ زوج (زوج تابید نشده)

آنالیز کلی مواد

PVC/PE0.20/CCAM 0.40 & 0.50/ ERT

کاربرد

مورد استفاده در تاسیسات مخابراتی و ایفونی و...

نوع بسته بندی

کیسه (کلاف های ۲۵۰ متری) و قرقره



**CABL-SAN**  
کابلسان دریاتل  
WWW.DARYATEL.COM

مدل کابل مخابراتی آیفونی بدون فویل مس

برند دریاتل

مشخصات ساختاری

قطر هادی (CU) 0/50 - 0/40

سایز ۱ زوج الی ۶ زوج (زوج تابید نشده)

آنالیز کلی مواد


PVC/PE0.20/CU 0.40 & 0.50/ ERT

کاربرد

مورد استفاده در تاسیسات مخابراتی و ایفونی و...

نوع بسته بندی

کیسه (کلاف های ۲۵۰ متری) و قرقره



**DARYATEL**  
شرکت کابلسان دریاتل



(زوج شده فویلدار هوایی)  
سیم مخابراتی  
Telecommunication wire



محل  
کابل زوجی مخابراتی فویل دار هوایی CCAM

برند  
تک سیم کرمان / کابلسان

مشخصات ساختاری  
قطر هادی 0/5 - 0/60 (CCAM)

سایز  
۲ زوج الی ۱۰ زوج (زوج تایید شده)

آنالیز کلی مواد  
نخ فویل PVC/PE0.20/POLYESTER/FOIL/ERT/CCAM/

کاربرد  
مورد استفاده در تاسیسات تلفنی و ارتباطی در مخابرات - ساختمان های مسکونی و...

نوع بسته بندی  
کارتن و قرقره چوبی  
(۶ زوج کارتن ۲۵۰ متری/قرقره ۱۵۰۰ متری) (۲ زوج کارتن ۵۰۰ متری/قرقره ۳۰۰۰ متری)  
(۱۰ زوج حلقه ۲۵۰ متری قرقره ۱۰۰۰ متری)(۴ زوج کارتن ۳۰۰ متری/قرقره ۲۵۰۰ متری)

**CABL SAN**  
کابلسان دریا تل  
WWW.DARYATEL.COM



(زوج شده فویلدار هوایی)  
سیم مخابراتی  
Telecommunication wire



محل  
کابل زوجی مخابراتی فویل دار هوایی CCAM

برند  
دریاتل

مشخصات ساختاری  
قطر هادی 0/5 - 0/60 (CCAM)

سایز  
۲ زوج الی ۱۰ زوج (زوج تایید شده)

آنالیز کلی مواد  
نخ فویل PVC/PE0.20/POLYESTER/FOIL/ERT/CCAM/

کاربرد  
مورد استفاده در تاسیسات تلفنی و ارتباطی در مخابرات - ساختمان های مسکونی و...

نوع بسته بندی  
کارتن و قرقره چوبی  
(۶ زوج کارتن ۲۵۰ متری/قرقره ۱۵۰۰ متری) (۲ زوج کارتن ۵۰۰ متری/قرقره ۳۰۰۰ متری)  
(۱۰ زوج حلقه ۲۵۰ متری قرقره ۱۰۰۰ متری)(۴ زوج کارتن ۳۰۰ متری/قرقره ۲۵۰۰ متری)



**DARYATEL**  
شرکت کابلسان دریاتل



